Detergenza pulita ed ecologica nel rispetto della Natura

Codice di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici

DEFINIZIONI

lavaggio ad umido:

Operazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso.
Il trattamento di lavaggio comprende tutte o alcune delle operazioni seguenti, debitamente combinate:
- bagnatura, prelavaggio e lavaggio principale - effettuati generalmente a caldo, mediante operazione meccanica con detergenti o altri prodotti - e risciacquo;- estrazione dell'acqua, ottenuta per centrifugazione o strizzatura,nel corso e/o alla fine delle operazioni precedenti.
Questi trattamenti possono essere effettuati a macchina o a mano.

Candeggio al cloro:

Operazione in bagno acquoso, praticata prima, durante o dopo le operazioni di lavaggio con l'impiego di un prodotto a base di cloro destinato ad eliminare macchie e/o a migliorare il bianco.

stiratura:

Operazione effettuata su un prodotto tessile al fine di ripristinare la forma e l'aspetto originali mediante una apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione.

lavaggio a secco:

Operazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici.
Questo trattamento comprende la pulitura, il risciacquo, la centrifugazione e l'asciugatura.

Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo:

Operazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio e destinata ad eliminare l'acqua residua per mezzo di aria calda, in un tamburo in rotazione.

IMPIEGO

Le informazioni per il trattamento di manutenzione a mezzo dei segni grafici, stabilite per un prodotto tessile, devono riportare tutti i trattamenti e nell'ordine seguente: lavaggio ad umido, candeggio al cloro, stiratura, lavaggio a secco e asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo.

1 temperatura massima: 95°C 2 azione meccanica normale 3 risciacquo normale 4 centrifugazione normale

1 temperatura massima: 95°C 2 azione meccanica ridotta 3 risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) 4 centrifugazione ridotta

1 temperatura massima: 70°C 2 azione meccanica normale 3 risciacquo normale 4 centrifugazione normale

1 temperatura massima: 60°C 2 azione meccanica normale 3 risciacquo normale 4 centrifugazione normale

1 temperatura massima: 60°C 2 azione meccanica ridotta 3 risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) 4 centrifugazione ridotta

1 temperatura massima: 50°C 2 azione meccanica ridotta 3 risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) 4 centrifugazione ridotta

1 temperatura massima: 40°C 2 azione meccanica normale 3 risciacquo normale 4 centrifugazione normale

1 temperatura massima: 40°C 2 azione meccanica ridotta 3 risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) 4 centrifugazione ridotta

1 temperatura massima: 40°C 2 azione meccanica molto ridotta 3 risciacquo normale 4 centrifugazione normale 5 non torcere

1 temperatura massima: 30°C 2 azione meccanica molto ridotta 3 risciacquo normale 4 centrifugazione ridotta

1 lavaggio solo a mano 2 non lavare a macchina 3 temperatura massima 40°C 4 trattare con cura

1 non lavare in acqua 2 allo stato umido trattare con cura

Stiratura

1 temperatura massima della suola del ferro: 200°C

2 temperatura massima della suola del ferro: 150°C

1 temperatura massima dalla suola dal ferro: 110°C 2 a vapore può essere rischiosa la stiratura

1 non stirare 2 la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi

Lavaggio a secco

1 lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il segno P non chè il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano

1 lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonchè tutti i solventi indicati per il segno F 2 trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni

1 lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente 2 severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura 3 non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone

1 lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C) 2 trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni

1 lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente 2 severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura 3 non lavare a secco presso lavanderie automatiche gettone

1 non lavare a secco 2 non smacchiare con solventi

Asciugatura a mezzo di asciuga biancheria a tamburo rotativo

1 asciugatura a mezzo di asciuga biancheria a tamburo rotativo ammessa 2 programma di asciugatura normale

1 asciugatura a mazzo di asciuga biancheria a tamburo rotativo ammessa2 programma di asciugatura a temperatura ridotta

1 non asciugare a mezzo di asciuga biancheria a tamburo rotativo

DETERGENTI USO PROFESSIONALE MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

CLEAN SPECIAL WATER ALOE VERA DETERSIVO LIQUIDO STUDIATO PER OFFRIRE OTTIME PERFORMANS DI LAVAGGIO NEL RISPETTO DELLE FIBRE E DEI COLORI .
LA FRESCHEZZA DELL'ALOA VERA DONA AI CAPI UNA PIACEVOLE SENZAZIONE DI PULITO
TANICA DA 20 LT

ECOMASTER E' UN DETERSIVO LIQUIDO CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO A MANO E IN LAVATRICE PER COTONE ,FIBRE SINTETICHE E MISTE, ANCHE PER IMPIANTI A GETTONIERA ,OTTIMI RISCONTRI PER BASSE E MEDIE TEMPERATURE FINO A 60° ELEVATA BIODEGRADABILITA'
ESENTE DA FOSFORO.. Tanica da 20 KG

CLEAN WATER :CENERE ATTIVA DETERSIVO LIQUIDO E ' UN FORMULATO STUDIATO PER AVERE UN BUCATO PERFETTAMENTE PULITO GIA ALLE MEDIE TEMPERATURE .
L'AZIONE DELLA CENERE ATTIVA , CON LA SUA FRAGANZA DI FRESCHEZZA , SI FA APPREZZARE ANCHE PER LA TUTELA DELLE FIBRE E DEI COLORI . Tanica da 20 LT

CLEAN SOFT AMMORBIDENTE
CLEAN AMMORBIBENTE PER USO PROFESSIONALE
OTTIMO RAPPORTO QUALITA' E PREZZO ,
TONIFICA,RIGENERA E PROFUMA I TESSUTI CHE HANNO SUBITO LO STRES DEL LAVAGGIO
Tanica da 20 LT

CLEAN SAPONE IN POLVERE SPECIFICO PER USO INDUSTRIALE , BIODEGRADABILE 90 % OTTIMO PER LO SPORCO PIU' DURO GIA A BASSE TEMPERATURE , OTTIMA QUALITA' E PREZZO . SACCO DA 20 KG

Desan Color è un detergente completo che consente di lavare tutti i tipi di tessuti Salvaguardando i colori degli stessi. Con la sua azione filtrante forma una pellicola sul tessuto che evita il ridepositarsi sulle fibre del colore disperso nel bagno di lavaggio, taniche da 25 kg

Ammorbidente per Fibre Naturali e Sintetiche
ARLEM è un liquido viscoso che conferisce ai tessuti una eccezionale morbidezza, e riduce l'ingiallimento. ARLEM migliora sostanzialmente le proprietà fisiche dei tessuti, aumenta la resistenzaall'abrasione e conferisce l'elasticità.
taniche da l.25
taniche da l. 5 in crt. da 4 pz.

Detersivo liquido lavatrice con ossigeno attivo DESAN OXY è un prodotto detergente, sbiancante e sanificante. I tensioattivi selezionati garantiscono un elevato grado di pulizia, mentre il perossido d'idrogeno esplica un'azione candeggiante contro le macchie colorate garantendo igiene durante il lavaggio. DESAN OXY può essere utilizzato su qualsiasi capo senza rischio per fibre e colori. DESAN OXY è particolarmente indicato su macchie di frutta, erba, caffè e vino. tanica 25 kg

Clean cloro 14/ % **Candeggiante sbiancante liquido cloroattivo stabilizzato.** Particolarmente efficace a 40-60°, garantisce una rapida azione battericida.

CLEAN SMAC 1
SMACCHIATORE ORGANICO SPECIFICO PER MACCHIE DI: OLIO SPORCO GRASSO E COSMETICI E INCHIOSTRO AD ACQUA
FL DA 750 ML CONFEZIONE DA TRE SMAC 1 2 3

CLEAN SMAC 3
SMACCHIATORE ENZIMATICO SPECIFICO PER MACCHIE DI: SANGUE SUGO,UOVA,LATTE , MAIONESE E ERBA
FL DA 750 ML CONFEZIONE DA TRE SMAC 1 2 3

CLEAN SMAC 2
SMACCHIATORE ACIDO SPECIFICO PER MACCHIE DI: RUGGINE,MINERALI E CEMENTO .
FL DA 750 ML CONFEZIONE DA TRE SMAC 1 2 3



Appretto per lavatrice. e' un appretto da utilizzare in lavatrice nell'ultimo risciacquo. Grazie alla sua particolare formulazione si prende cura del tessuto e conferisce alle fibre protezione facilitandone la stiratura.— e **Appretto da 75 ml applicare direttamente durante lo stiro**

PRODOTTI PER IL SECCO E LA CURA DEL PELLAME

Percloroetilene taniche
da 18 a 23 kg
Puro al 99/ dray Perc

CERA PER BARBOUR
RINNOVA IL BARBOUR
RIPRISTINANDO L'ASPETTO
ORIGINARIO

PRODOTTI SPECIFICI PER MACCHIE
ORGANICHE E INORGANICHE
PER IL LAVAGGIO A SECCO: INCHIOSTRI
,VERNICI . SANGUE,COLORI, SUDORE, COLLA E
RUGGINE, CONFEZIONI DA N 7 GR. 250 CAD

CLEAN RENNA SCURENTE E RAVVIVANTE DEI COLORI.
SPECIALE PER PELLI SCAMOSCIATE TESSUTI , LUBRIFICA LE CERNIERE
FLACONE SPRAI ML 400

CLEAN RENNA PRODOTTO FORMULATO PER IL
LAVAGGIO DELLE RENNE CON I NOSTRI PROGRAMMI.
OLIO INGRASSANTE E DETERGENTE PER IL LAVAGGIO
E LA RIFINITURA DELLE RENNE TANICA DA 10 KG

CLEAN SEC SAPONE SPECIALE PER IL LAVAGGIO A SECCO , LE
SUE PROPRIETA' ESCLUSIVE RINFORZANO IL LAVAGGIO
ATTACCANDO CON DELICATEZZA MACCHIE DI ORIGINE MAGRE.
INOLTRE CONTIENE SPICCATE PROPRIETA' DEODORANTI E
IGIENIZZANTI
TANICA DA 10 KG

Confezionare e ringraziare i propri clienti con prodotti di qualità, con un tocco di classe

BOBBINA COPRI ABITI IN CARTENE , UN VELO DI RISERVATEZZA PER I NOSTRI CLIENTI MISURE 61 KG 20 CIRCA

BUSTE IN CARTENE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PIUMONI,COPERTE, TOVAGLIE,ECC, MISURE 80X100

BUSTE IN CARTENE PER GOLF,MAGLIONE, CAMICIE ECC, MISURE 40X50

BUSTE IN CARTENE PER LA CRAVATTA, FOULARD,ECC MISURE 13X76

GRUCCE PER ABITI CERTIFICATE , ZINCATE

CARTONCINI COPRI GRUCCE, PER MANTENERE LA PIEGA DEL PANTALONE

CLIPS PER GONNE E VARIE PEZZI PER CARTONE 2000

SPILLATRICI VARIE PER LA MARCATURA DEGLI ABITI E IN GENERALE

PUNTI IN ACCIAIO ZINCATI PER SPILLATRICI

TOGLI PUNTI , ZIP

CARTUCCE PER STAMPANTI INDELEBILI

ROTOLI IDROFIX STAMPANTI PER LA MARCATURA DEGLI ABITI

ACCESSORI VARI,

SERIE STIRAMANICHE IN GOMMAPIUMA , BRACETTO IN LEGNO E TENDIMANICHE PER MANICHINO

POGGIA FERRO E SOLETTA IN TEFLO ANTILUCIDO

SPAZZOLE VARIE PER VELLUTO,PRESMACCHIATURA, PELLI IN GENERALE E RULLO ADESIVO

TELO PER TAVOLE DASTIRO MISURA DA 145X60

SPUGNA PER FILTRO MACCHINE LAVASECCO



MOLLETTONI PER TAVOLE DA STIRO MISURA DA 58X140

SACCO A RETE PER LAVARE CAPI DELICATI

ACCESSORI VARI,

Serie completa di carrelli porta indumenti utilissimi per la presa dei capi da lavare,misure a partire 59x42 h 67

Stands regolabili di grande praticità, cromati o laccati bianchi .



Scaffali e banconi in Bilaminato su misura, vari colori

Sistemi informatici e registratori di cassa

L'IMMAGINE E LA PROMOZIONE CONSOLIDA IL SUCCESSO CON LA PROPRIA CLIENTELA

Tutto il Team Clean Nature è a vostra disposizione presso il centro di formazione clean life, per l'uso dei prodotti chimici e in generale. Grazie della vostra attenzione

Clean Nature®
Group

Clean Nature Group www.cleanlife.it